

**Перечень бесплатных лекарственных препаратов,
применяемых при оказании стационарной медицинской
помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи**

| Код АТХ | Лекарственное средство | Лекарственная форма, дозировка, упаковка, фасовка |
|----------------|--|--|
| A | Пищеварительный тракт и обмен веществ | |
| A02 | Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности. | |
| A02BA | Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов | |
| | Фамотидин | таб п/о 20 (40) мг № 14 (28), пор. лиофил. д/и 20мг №5 с р-рителем |
| A02BC | Ингибиторы протонного насоса | |
| | Омепразол | капс 20 мг № 10 (30) |
| A03 | Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | |
| A03AA | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | |
| | Мебеверин | капс пролонг 200 мг № 30 |
| | Платифиллин | р-р д/и 2 мг/мл амп 1 мл № 5 (10) |
| | Дроверин | р-р д/и 20 мг/мл амп 2 мл № 5 (10) (25), таб. 40(80) мг №20(100) |
| | Папаверина гидрохлорид | таб 40 мг № 10 (20); р-р д/и 2% амп 2 мл № 10, свечи №10 |
| A03F | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | |
| | Метоклопрамид | таб 10 мг № 50; р-р д/и 5 мг/мл амп 2 мл № 10 |
| A05 | Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей. | |
| A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени | |
| | Фосфатидилхолин + Глицирризина тринатрий | капс № 50; 2,5 мг №5 фл. |
| A06 | Слабительные средства | |
| A06AD | Осмотические слабительные средства | |
| | Лактулоза | сироп 667,5 мг/мл фл 200 (500) мл |
| A07 | Противодиарейные, кишечные, противовоспалительные и | |

| | | |
|-------|---|--|
| | противомикробные | |
| A07BA | Препараты угля | |
| | Уголь активированный | таб № 10 |
| A07BC | Адсорбирующие кишечные препараты другие | |
| | Смектит диоктаэдрический | пор д/р-ра орал 3 г № 10 (30) |
| A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | |
| | Бактерии <i>Bifidobacterium longum</i> и <i>Enterococcus faecium</i> . | капс № 30 |
| A09AA | Ферментные препараты | |
| | Панкреатин | таб п/о кишечнораств. 250 мг (25 ЕД) (30 ЕД) № 50 (60), капс. 150(300) мг №20 |
| A10AB | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | |
| | Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный) | р-р д/и 100 МЕ/мл картр. 3мл №5 |
| A11 | Витамины | |
| A11D | Витамин В1 и его комбинации с витаминами В6 и В12 | |
| | Пиридоксин +Тиамин+Цианокобаламин+Лидокаин | раствор для внутримышечного введения 2 мл, в индивидуальной упаковке ампулы темного стекла №5 |
| A11DA | Витамин В1 | |
| | Тиамин | р-р д/и 50 мг/мл амп 1 мл № 10 |
| A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | |
| | Аскорбиновая кислота | р-р д/и 50 (100) мг/мл амп 2 мл № 10 |
| A11HA | Другие витаминные препараты | |
| | Пиридоксина гидрохлорид | р-р д/и 50 мг/мл амп 1 мл № 10 |
| A12 | Минеральные добавки | |
| A12AA | Препараты кальция | |
| | Кальция хлорид | р-р д/и 10% амп 5 (10) мл № 10 |
| | Кальция глюконат | р-р д/и 10% амп 5(10) мл № 10; таб 500 мг № 10 |
| A12CX | Другие минеральные вещества | |
| | Калия и магния аспарагинат | таб № 10 (50), Р-Р д/и 452 мг+400 мг амп.10 мл №5 |

| | | |
|-------|---|--|
| A16AA | Аминокислоты и их производные | |
| | АДЕМЕТИОНИН | таб п/о 400мг N20, 400 лиофилизат р-ра №5 |
| A16AX | Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | |
| | Тиоктовая кислота | р-р д/и 300 мг амп 12 мл (24 мл) № 5; таб 300 мг (600) № 30, концентрат для приготовления р- ра для инфузий 30 мг/мл, 10 мл- ампулы темного стекла №10 |
| B | Кровь и система кроветворения | |
| B01 | Антитромботические средства | |
| B01AB | Группа гепарина | |
| | Гепарин натрий | р-р д/и 5000 МЕ/мл фл 5 мл № 5 |
| | Эноксапарин натрия | р-р д/и 60мг шприц № 2 (90) |
| B02 | Гемостатические средства | |
| B02AA | Аминокислоты | |
| | Аминокапроновая кислота | р-р д/инф 50 мг/мл фл 100 мл |
| B02AB | Ингибиторы протеиназ плазмы | |
| | Апротинин | р-р 100 тыс МЕ амп 10 мл № 1 (25); пор д/инф 10 тыс ЕД фл № 10 |
| B02BA | Витамин К | |
| | Менадиона натрия бисульфит | р-р д/и 1% амп 1 мл № 10 |
| B02BX | Другие системные гемостатики | |
| | Этамзилат | р-р д/и 125 мг/мл амп 2 мл № 5 (10)(50); таб 250 мг № 10 (100) |
| B03 | Антианемические препараты | |
| B03AA | Железа 2+ препараты для перорального назначения | |
| | Железа глюконат+Марганца глюконат+Меди глюконат | р-р орал 10 мл амп № 20 |
| B03AB | Пероральные препараты трехвалентного железа | |
| | Железа гидроксид (III) полимальтозный комплекс | р-р д/и 50 мг/мл амп 2 мл № 5, сироп 10 мг/мл 150 мл, таб жев 100 мг № 30 |
| B03BA | Витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги) | |
| | Цианокобаламин | р-р д/и 200 (500) мкг амп 1 мл № 10 |
| B05 | Кровезаменители и перфузионные | |

| | | |
|-------|---|---|
| | растворы | |
| B05BB | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | |
| | Натрия хлорид | р-р д/и 0,9% фл 200 (250) (400) (500) (1000) мл; р-р д/и 0,9% амп 2 (5) мл № 10 |
| | Меглюмина натрия сукцинат | р-р д/инф 1,5% фл 400 мл |
| | Натрия ацетат+Натрия хлорид+Калия хлорид | р-р 200 мл |
| B05CX | B05AA кровезаменители и препараты плазмы | |
| | Декстроза | р-р д/и 5 (10)(40)% амп, фл |
| B05XA | Растворы электролитов | |
| | Калия хлорид | р-р д/и 4% амп 10 (20) мл № 10 |
| | Магния сульфат | р-р д/и 25% амп 5 (10) мл № 10 |
| C | Сердечно-сосудистая система | |
| C01 | Препараты для лечения заболеваний сердца | |
| C01A | Сердечные гликозиды | |
| C01AA | Гликозиды наперстянка | |
| | Дигоксин | таб 0,25мг №30, р-р д/и 0,025% амп. 1мл №10 |
| C01B | Антиаритмические препараты, классы I и III | |
| C01BA | Антиаритмические препараты, класс I A | |
| | Прокаинамид | таб 250 мг № 20 |
| C01BB | Антиаритмические препараты, класс I B | |
| | Лидокаин | р-р д/и 2% (10%) амп 2 мл №10, |
| C01BD | Антиаритмические препараты, класс III | |
| | Амиодарон | р-р д/и 5% амп 3 мл № 5 (6)(10), таб. 200 мг №30 |
| C01C | Кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов | |
| C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | |
| | Эпинефрин | р-р д/и 0,1 % амп 1 мл № 5 |
| C01D | Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | |
| C01DA | Органические нитраты | |
| | ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТ | таб 40(60)мг N30; р-р для инф. 1 мг/мл 1 мл №10 |
| | | р-р д/инф 1 мг/мл 10 мл №10 |

| | | |
|-------|---|--|
| | Изосорбида моонитратат | таб 40 (60)мг N50 |
| | Нитроглицерин | таб сублингв 0,5 мг № 40, аэрозоль 180 доз 10 мг №10(50) |
| | Нитроглицерин | аэрозоль 180 доз 10 мг.№ 1 |
| C01E | Другие препараты для лечения заболеваний сердца | |
| C01EB | Другие препараты для лечения заболеваний сердца | |
| | Инозин | таб п/о 200 мг № 50; р-р д/и 2% 5 (10) мл № 10 |
| C02 | Антигипертензивные средства | |
| C02AB | Метилдопа | |
| | Метилдопа | таб.0,25 № 50 |
| C02AC | Агонисты имидазолиновых рецепторов | |
| | Клонидин | таб 75 (150) мкг № 50 |
| | Моксонидин | 0,4мг № 14 тб |
| C03 | Диуретики | |
| C03A | Тиазидные диуретики | |
| C03AA | Тиазиды | |
| | Гидрохлоротиазид | таб 25 (100) мг № 20 (50) |
| C03B | Тиазидоподобные диуретики | |
| C03BA | Сульфонамиды | |
| | Индапамид | таб п/о (капс) 2,5 мг № 20 (30), 1,5мг №30 |
| C03C | Петлевые диуретики | |
| C03CA | Сульфониламиды | |
| | Фуросемид | р-р д/и 1% амп 2 мл № 10 |
| C03D | Калийсберегающие диуретики | |
| C03DA | Антагонисты альдостерона | |
| | СПИРОНОЛАКТОН | таб 25мг №20 |
| C04 | Периферические вазодилататоры | |
| C04AC | Никотиновая кислота и ее производные | |
| | Никотиновая кислота | р-р д/и 10 мг/мл амп 1 мл № 10; таб. 50 мг №50 |
| C04AD | Производные пурина | |
| | Пентоксифиллин | р-р д/и 20 мг/мл фл 5 мл № 5 (10) |
| C05 | Ангиопротекторы | |
| C07 | Бета-адреноблокаторы | |
| C07A | Бета-адреноблокаторы | |
| C07AA | Неселективные бета-адреноблокаторы | |

| | | |
|-------|---|---|
| | Соталол | таб 160мг №20 |
| C07AB | Селективные бета-адреноблокаторы | |
| | Бисопролол | таб п/о 2,5 (5) (10) № 30 |
| | Метопролол | таб п/о ретард 50 (100) мг № 10 (30), таб. п/о КВ 50 мг №30, р-р для в/в введения 1 мг/мл ампл. 5 мл №5 |
| C07AG | Альфа-и бета-адреноблокаторы | |
| | Карведилол | таб 12,5 (25) мг № 30 |
| C08 | Блокаторы кальциевых каналов | |
| C08C | Селективные блокаторы кальциевых каналов | |
| | Амлодипин | таб 2,5 (5) (10) мг № 30 |
| C08CA | Селективные блокаторы кальциевых каналов | |
| | Нифедипин | таб пролонг (рапид-ретард) (3В) (МВ) 20 (40) мг № 20 (30) (60) |
| C08D | Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | |
| C08DA | Производные фенилалкиламина | |
| | Верапамил | таб п/о 40 (80) мг № 20 (50), таб пролонг п/о 240 мг № 20 |
| C09 | Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | |
| C09A | Ингибиторы АПФ | |
| C09AA | Ингибиторы АПФ | |
| | Каптоприл | таб 25(50) мг № 20(28)(30)(40)(56) |
| | КАПТОПРИЛ+ГИДРОХЛОРОТИАЗИД | таб 50мг+25мг №28 |
| | ЛИЗИНОПРИЛ | таб 10 мг №30 |
| | ПЕРИНДОПРИЛ | таб п/о 10 мг №30 |
| | Периндоприл + индапамид | таб. п/о 5 мг+ 1,25 мг №30 |
| | Эналаприла малеат | таб 2,5 (5)(10)(20) мг № 20(14) |
| | Эналаприла малеат + Гидрохлортиазид | таб 10+12,5 (10+25) мг № 20 |
| | Эналаприлат | раствор для внутривенного введения 1.25 мг/мл 1 мл, ампулы №5 |
| C09C | Антагонисты ангиотензина II | |
| | Лозартан | таб п/о 12,5 (50) мг № 30 |
| | ИРБЕСАРТАН | таб 150 мг №14 |
| C10 | Гиполипидемические средства | |

| | | |
|--------|--|--|
| C10A | Гиполипидемические средства | |
| C10AA | Ингибиторы ГМГ-Ко-редуктазы | |
| | Симвастатин | тб. 10(20) мг №28(30) |
| G | Мочеполовая система и половые гормоны | |
| G01AA | Антибактериальные препараты | |
| | Натамицин | крем 2% туба 30 г, супп ваг 100 мг № 3, таб п/о 100 мг № 20 |
| G01AX | Другие противомикробные препараты и антисептики | |
| | Хлоргексидин | суппозитории вагинальные 16 мг №10 |
| G02 | Другие препараты, применяемые в гинекологии | |
| G03 | Половые гормоны и модуляторы функции | |
| G03DB | Производные прегнадиена | |
| | Дидрогестерон | таб п/о 10 мг № 20 |
| H | Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов | |
| H01 | Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | |
| H01BB | Окситоцин и его аналоги | |
| | Окситоцин | р-р д/и 5 МЕ/мл амп 1 мл № 10 |
| H02 | Кортикостероиды системного действия | |
| H 02AB | Глюкокортикоиды | |
| | Гидрокортизон | мазь гл 0,5% 3 г; мазь наруж 1% 10 г, суспензия 7 мг/мл 1 мл №5 |
| | Дексаметазон | капли гл 0,1 % фл 10 мл; таб 0,5 мг № 50, р-р д/и 4 мг/мл амп. 1(2) мл №5 (25) |
| | Преднизолон | капли гл 0,5% фл 10 мл; р-р д/и 25(30) мг/мл фл. 1-2 мл №3, ТАБ. 5 МГ №60 |
| H 03 | Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | |
| H03CA | Препараты йода | |
| | Калия йодид | таблетки 0,1 мг №100 |
| J | Противомикробные препараты системного действия | |
| J01 | Антибактериальные препараты системного действия | |
| J01AA | Тетрациклины | |
| | Доксициклин | капс 100 мг № 10 |

| | | |
|-------|--|--|
| J01BA | Амфениколы | |
| | Хлорамфеникол | капли гл 0,25% фл 5 (10) мл; линимент 5 (10) % 25 г |
| J01C | Бета-лактамыи антибактериальные препараты | |
| J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | |
| | Амоксициллин | таб раств 125 (250) (500) мг № 20 |
| J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | |
| | Амоксициллин + клавулановая кислота | пор д/сусп орал 125+31,25 (200+28,5) (250+62,5) (400+57) / 5 мл; таб п/о 875+125 мг № 14, таб. Дисперг 125+31.25(250+62.5)(500+125) мг №15 |
| | Амоксициллин+сульбактам | пор д/и 500+250 (1000+500) мг фл № 1; пор д/сусп орал 250+250 (500+500) мг/5 мл фл 60 г; таб п/о 250+250 (500+500) мг № 16 (8) |
| J01D | Другие бета-лактамы антибактериальные препараты | |
| J01DB | Цефалоспорины 1 поколения | |
| | Цефазолин | пор д/и 1000 мг фл № 1 |
| J01DD | Цефалоспорины 3 поколения | |
| | Цефотаксим | пор д/и 500 (1000) (2000) мг |
| | Цефтриаксон | пор д/и 1 г № 5 |
| J01F | Макролиды, линкозамиды и стрептограмины | |
| J01FA | Макролиды | |
| | Бензилпенициллин | флакон 1млн ЕД |
| | Азитромицин | таб п/о 125 (500) мг № 3 (6) , капс. 500 мг №3. 250мг №6. пор.д/сусп.орал. 100мг/5 мл 20 мл№1; 200 мг/5 мл 20 мл №1 |
| | Кларитромицин | таб п/о 250 (500) мг № 10, поп. д/ин. Фл. 500 мг |
| | Моксифлоксацин | таб п/о 400 мг № 5; р-р д/инф 1,6 мг/мл фл 250 мл №1 |
| | Ципрофлоксацин | таб п/о 250 (500) мг № 10 (20); капли гл/уш 0,3% 5 мл фл, р-р для инф. 200мг фл. 100 мл. |
| J05 | Противовирусные препараты системного воздействия | |
| J05A | Противовирусные препараты системного | |

| | | |
|-------|--|--|
| | действия | |
| J05AE | Ингибиторы ВИЧ протеаз | |
| | Лопинавир 200мг+ритонавир 50 мг | таб. №120 |
| J05AF | Нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | |
| | Ламивудин 150 мг+зидовудин 350 | таб. №60 |
| J05AX | Прочие противовирусные препараты | |
| | Имидозолилэтанамид пентандиовой кислоты | кап. 90 мг № 7, |
| J06 | Иммунные сыворотки и иммуноглобулины | |
| | Иммуноглобулин против клещевого энцефалита | р-р д/и амп. 1 мл №10 |
| L | Противоопухолевые препараты и | |
| L03 | Иммуностимуляторы | |
| L03AB | Интерфероны | |
| | ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА | супп рект 150 тыс (500 тыс) (1 млн) (3 млн) МЕ № 10 (20) |
| | ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА | капли наз 10 тыс. МЕ/мл фл 10 мл |
| L03AX | Иммуностимуляторы другие | |
| M | Костно-мышечная система | |
| M01 | Противовоспалительные и противоревматические препараты | |
| | Диклофенак | р-р д/ин 25 мг/мл амп 3 мл № 10, |
| M02 | Препараты для местного применения при мышечных и суставных болях | |
| N | Нервная система | |
| N01 | Анестетики | |
| N01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | |
| | Кеторолак | тб. 10 мг №20р-р д/и 30 мг амп 1 мл 310 |
| N01B | Местные анестетики | |
| N01BA | Эфиры аминобензойной кислоты | |
| | Прокаин | р-р д/и 0,5% амп 5 мл |
| N02 | Действия | |
| N02B | Другие анальгетики и антипиретики | |
| N02BA | Салициловая кислота и ее производные | |
| | Ацетилсалициловая кислота | таб 500 мг № 10 |
| N05 | Психотропные средства | |
| N05B | Анксиолитики | |

| | | |
|-------|---|--|
| N05BA | Производные бензодиазепина | |
| | ДИАЗЕПАМ | таб п/о 5 мг №20, р-р д/и 5 мг/мл амп., 2 мл \№50 |
| N06 | Психоаналептики | |
| N06B | Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты | |
| N06BC | Производные ксантина | |
| | Кофеин бензоат натрия | р-р д/и 10 (20)% амп 1(2) мл № 10 |
| N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные средства | |
| | Винпоцетин | таб. 5мг № 50, р-р д/и конц. 0.5% амп. 2 мл №10. таб.10 мг №30 |
| | Комплекс пептидов, полученных из головного мозга свиньи | р-р д/и амп 1 (5) (10) мл № 1 (5) (10) |
| | Глицин | таб сублингв 100 мг № 50 |
| | Цитиколин | р-р д/и амп.4 мл №5 |
| | Пирацетам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 200 мг/мл , в индивидуальной упаковке десять ампул по 5 мл. |
| N07 | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | |
| N07AA | Антихолинэстеразные средства | |
| | Неостигмина метилсульфат | р-р д/и 0,5 мг амп 1 мл № 10; |
| N07AX | Прочие парасимпатомиметики | |
| | Холина альфосцерат | р-р для внутривенного и в/мышечного введения 250 мг/мл 4 мл №3, капсул 400 мг № 14, |
| N07C | Препараты для устранения головокружения | |
| N07CA | Препараты для устранения головокружения | |
| | Бетагистин | таб 8 (16) мг №30, таб 24 мг № 20 |
| N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | |
| | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | капс 100мг № 20 |
| | Инозин+никотинамид+рибофлавин+янтарная кислота | р-р д/и фл.10 мл №10 |
| P | Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | |
| P01 | Противопротозойные препараты | |

| | | |
|-------|---|--|
| | Метронидазол | таб 250 мг № 20; р-р д/инф 5 мг/мл фл 100 мл |
| R | Дыхательная система | |
| R03 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | |
| R03AC | Селективные бета 2-адреномиметики | |
| | Сальбутамол | аэр. 0,1мг/доза 90 доз фл 12 мл |
| R03AK | Симпатомиметики в комбинации с другими препаратами | |
| | Ипратропия бромид + фенотерол | р-р д/инг фл-кап 20 мл, аэр 20 мкг + 50 мкг/доза 200 доз 10 мл |
| | ИПРАТРОПИЯ БРОМИД | аэр 20 мкг/доза 10 мл 200 доз |
| R03BA | Глюкокортикоиды | |
| | Будесонид | 0,5 мг/мл 2 мл №20; 0,25 мг/мл 2 мл №20 |
| R03BB | Антихолинергические средства | |
| | Ипратропия бромид | аэр 20 мкг/доза 10 мл 200 доз |
| R03D | Другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний | |
| R03DA | Дыхательных путей | |
| | Аминофиллин | р-р д/и 24 мг/мл амп 5 (10) мл № 10 |
| R05CB | Муколитические препараты | |
| | Амброксол | таб 30 мг № 20; сироп 15 (30) мг/5 мл фл 100 мл, р-р орал/д/инг 15 мг/2 мл фл 100 мл |
| | Ацетилцистеин | 0,1/мл 3 мл №5 амп. р-р д/инг |
| R06 | Антигистаминные средства системного действия | |
| R06AA | Эфиры алкиламинов | |
| | Дифенгидрамин | р-р д/и 10 мг/мл амп 1 мл № 10 |
| R06AC | Защищенные этилендиамины | |
| | Хлоропирамин | р-р д/и 20 мг/мл амп 1 мл № 5; таб 25 мг № 20 |
| R06AC | Производные пиперазина | |
| | Цетиризин | капли орал 10 мг/мл фл 10 (20) мл, |
| R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | |
| | Лоратадин | таб. 10 мг 310 |
| S | Органы чувств | |

| | | |
|-------|---|--|
| S01 | Офтальмологические препараты | |
| S01FA | Антихолинэргические средства | |
| | Тропикамид | р-р 0,5% 15 мл |
| S01HA | Местные анестетики | |
| | Оксибупрокаин | р-р 0,5% 5 мл- глазные капли |
| S01EC | Ингибиторы карбоангидразы | |
| | Ацетазоламид | таб 250 мг № 24 |
| V | Прочие препараты | |
| V01 | Аллергены | |
| V01AA | Аллергенов экстракт | |
| | Аллерген туберкулиновый рекомбинантный | 3 мл 30 доз фл. №1(5) |
| | Аллерген туберкулезный очищенный | р-р для в/к амп. 1 мл 10 доз (1 доза-0,1 мл-2 ТЕ)№1 и 5 туберкулиновых шприцов |
| V03 | Другие лечебные средства | |
| V03AB | Антидоты | |
| | Натрия тиосульфат | р-р д/и 30% амп 5 (10) мл № 10 |
| V07 | Другие нелечебные средства | |
| V08AB | Водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | |
| | Йогексол | р-р д/и 300мг йода/мл фл 50 мл №10 |
| V08BA | Рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат | |
| | Бария сульфат | порошок 100г |

ДЕЗИНФЕКЦИЯ